

Deutsche Bundesbahn

Bundesbahndirektion Münster

Nicht für Dritte

Buchfahrplan

Heft F-01

Dienstbeginn 03:31

mit den Zugbildungsvorschriften aller

Personen-, Güter-, und Leerzüge

der Strecken

- 1 Michelstadt – Vechta
- 2 Heiligenhafen – Bickburg
- 4 Bickburg – Stavereen
- 5 Walburg – Preußisch Calau

Gültig vom 28. September 2007 an

Druck: Balseer & Woditsch, Frankfurt (M) und Bremen

P 2607

Vechta–Heiligenhafen

Tfz 212 (065, 216) Drehen HgT
Last 20 Achsen
Dienst F-01

Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
59,6	90	Vechta	09:10	EINSTELLEN: 2 B4yg, AB4yg, BD4yg von Pb 2600	ABSETZEN: 2 B4yg, AB4yg, BD4yg Ü Pb 2650
51,5		Hochfeld Nord	09:23	09:33	
42,5		Walburg	09:47	09:57	
31,7		Fritzlar	10:15	10:25	
25,3		Correcta Awanst u		10:36	
21,2		Wega	10:43	10:59	
18,4	50	Ober Roden	11:15	11:28	
10,2		Pappelau	11:41	11:44	
6,3		Lengertich Hp u	11:50	11:53	
3,7	50	Hengstenberg Anst u		11:57	
1,5	30	E ---- I			
0		Heiligenhafen	12:03		

Zugbildung

1 2 B4yg, AB4yg, BD4yg

21841

Ng 9752

Ober Roden–Walburg

Tfz 086 (211) Drehen HgT
Last 48 Achsen
Dienst F-01

Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
1	2	3	4	5	6
10,9	90	Ober Roden	04:01	07:09	ABSETZEN: Pwg
21,2		Wega	07:21	07:27	ABSETZEN: Walburg
25,3		Correcta Awanst u	07:27	07:49	
31,7		Fritzlar	+07:35		
42,5		Walburg Gl 12	08:03		

Zugbildung

Ab Heiligenhafen

1 Pwg

2 Walburg

PwgWbHgt2

Pb 2650

Heiligenhafen–Bickburg

Tfz 212 (065, 216) Drehen HgT Last 16 Achsen Dienst F-01

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
0	50	Heiligenhafen	12:15	12:35	EINSTELLEN: 2 B4yg, AB4yg, BD4yg von P 2607
3,7		Hengstenberg Anst u	12:41	12:41	
6,3		Lengertich Hp u	12:45	12:48	
10,2		Pappelau	12:54	12:57	
10,9	90	Ober Roden	13:10	13:15	
27,7	50	Wega Mühle Hp	13:31	13:46	ABSETZEN: 2 B4yg, AB4yg, BD4yg Ü P 2661
33,7		Bickburg	13:59		

Zugbildung
1 2 B4yg, AB4yg, BD4yg

21841

Deutsche Bundesbahn Bundesbahndirektion Münster

Nicht für Dritte

Buchfahrplan Heft F-02

Dienstbeginn 03:31

mit den Zugbildungsvorschriften aller

Personen-, Güter-, und Leerzüge

der Strecken

- 1 Michelstadt – Vechta
- 2 Heiligenhafen – Bickburg
- 4 Bickburg – Stavereen
- 5 Walburg – Preußisch Calau

Gültig vom 28. September 2007 an

Druck: Balseer & Woditsch, Frankfurt (M) und Bremen

Tfz 515 (798)						Tfz 515 (798)						
Last 6 Achsen			Dienst F-02			Last 6 Achsen			Dienst F-02			
1	Lage der Betriebsstelle	km	3	Ankunft	Abfahrt	1	Lage der Betriebsstelle	km	3	Ankunft	Abfahrt	
2	Höchstgeschwindigkeit	km/h	4			2	Höchstgeschwindigkeit	km/h	4			
3	Betriebsstelle		5			3	Betriebsstelle		5			
4			6			4			6			
5						5						
6						6						
EINSTELLEN: 815 (998) von Ptb 2640						EINSTELLEN: 815 (998) von Ptb 2640						
ABSETZEN: 815 (998) Ü Ptb 2658						ABSETZEN: 815 (998) Ü Ptb 2658						
3,7	Heiligenhafen	04:01	04:02	04:08	04:15	3,7	Hengstenberg Anst u	04:12	04:15	04:21	04:24	
6,3	Lenggerich Hp u	04:21	04:24	04:37	04:42	6,3	Pappelau	04:21	04:24	04:37	04:42	
10,2	Pappelau	04:37	04:42	04:54	04:57	10,2	Ober Roden	04:37	04:42	04:54	04:57	
10,9	Ober Roden	04:54	04:57	05:10	05:30	10,9	Wega Mühle Hp	04:54	04:57	05:10	05:30	
27,7	Wega Mühle Hp	05:10	05:30	ABSETZEN: 815 (998) Ü Ptb 2657			27,7	Bickburg	05:10	05:30	ABSETZEN: 815 (998) Ü Ptb 2657	
35,7	Bickburg	05:30	05:10	ABSETZEN: 815 (998) Ü Ptb 2657			35,7	Bickburg	05:30	05:10	ABSETZEN: 815 (998) Ü Ptb 2657	

Pt 2658

Wega–Bickburg

1	2	3	4	5	
Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
27,7	50	Wega Mühle Hp	07:00	07:05	EINSTTELLEN: 815 (998) von Ptb 2657 ABSETZEN: 815 (998) Ü Pt 2643
35,7		Bickburg	07:18		

1 815 (998)

Zugbildung

21873

2

Gsw und Sk, wenn 5294 ausfällt

1 815 (998)

Zugbildung

1	2	3	4	5	
Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
35,7	50	Bickburg	07:20	07:28	EINSTTELLEN: Gsw und Sk, wenn 5294 ausfällt 815 (998) von Ptb 2658
21,2	90	Wega Mühle Hp	07:41	07:44	
18,4	50	Ober Roden	08:00	08:10	ABSETZEN: Gsw und Sk, wenn 5294 ausfällt 815 (998) Ü Pt 2668
10,2		Pappelau	08:23	08:35	
6,3		Lengetrich Hp u	08:41	08:44	
3,7	50	Hengstenberg Anst u		08:48	
1,5	30	Heiligenhafen	08:54		

21873

Pt 2643

Bickburg–Heiligenhafen

Tfz 515 (798)					Dienst F-02				
Last 6 Achsen					Dienst F-02				
1	2	3	4	5	6				

FREMO-Treffen „Rheda XXL“ F-02

FREMO-Treffen „Rheda XXL“ F-02

R 1313

Stavereen–Bickburg

Tfz NS 2200 (2400) Last 20 Achsen Dienst F-02

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
12,9 km	50	Stavereen	Lintelo Anst Hp u Asphaltmischwerk Bickburg	13:02 13:08 13:11 13:23	EINSTELLEN: 2 B, D, Stoof von R 1312 Spedwagens naar Duitsland ABSETZEN: 2 B, D, Stoof Ü R 1314 Spedwagens naar Duitsland

Zugbildung

2 B, D, Stoof
Spedwagens naar Duitsland
XNS Rijtuigen

Deutsche Bundesbahn

Bundesbahndirektion Münster

Nicht für Dritte

Buchfahrplan

Heft F-03

Dienstbeginn 03:31

mit den Zugbildungsvorschriften aller

Personen-, Güter-, und Leerzüge

der Strecken

- 1 Michelstadt – Vechta
- 2 Heiligenhafen – Bickburg
- 4 Bickburg – Stavereen
- 5 Walburg – Preußisch Calau

Gültig vom 28. September 2007 an

Druck: Balseer & Woditsch, Frankfurt (M) und Bremen

Pb 2600

Ober Roden-Vechta

[illegible]

[[Dg 7743

Vechta-Walburg

[illegible]

Deutsche Bundesbahn Bundesbahndirektion Münster

Nicht für Dritte

Buchfahrplan Heft F-04

Dienstbeginn 03:31

mit den Zugbildungsvorschriften aller

Personen-, Güter-, und Leerzüge

der Strecken

- 1 Michelstadt – Vechta
- 2 Heiligenhafen – Bickburg
- 4 Bickburg – Stavereen
- 5 Walburg – Preußisch Calau

Gültig vom 28. September 2007 an

Druck: Balseer & Woditsch, Frankfurt (M) und Bremen

L 9904						R 1305					
Bickburg–Stavereen						Stavereen–Bickburg					
Leerreisezug											
Tfz NS 2200 (2400)						Tfz NS 2200 (2400)					
Last 16 Achsen						Last 24 Achsen					
Dienst F-04						Dienst F-04					
1	2	3				1	2	3			
Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung	Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
0	50	Bickburg	04:01	04:16		12,9	50	Stavereen	05:02	05:11	
7,1	50	Asphaltmischwerk	04:28	04:31		9,2		Lintelo Anst Hp u	05:08	05:11	
9,2	30	Lintelo Anst Hp u E	04:37			7,1		Asphaltmischwerk			
12,9		Stavereen				0		Bickburg	05:23		
Zugbildung						Zugbildung					
2 B, D, StooF						1 B, 1 AB					
1 B, 1 AB						2 B, D, StooF					
XNS Riffuigen						XNS Riffuigen					
XNS Verstärkung						XNS Verstärkung					
1 B, 1 AB						XNS Riffuigen					

R 1306
Bickburg–Stavereen

1	Lage der Betriebsstelle	km	0	7,1	9,2	11,9	12,9	
2	Höchstgeschwindigkeit	km/h	50	Asphaltmischwerk	Lintelo Anst Hp u E	----	Stavereen	ABSETZEN: 2 B, D, Stooft Ü R 1307 1 B, 1 AB Ü R 1305
3	Betriebsstelle		Bickburg					
4	Ankunft						06:37	
5	Abfahrt		06:16	EINSTELLEN: 2 B, D, Stooft von R 1305 1 B, 1 AB von R 1307	06:28	06:31		ABSETZEN: 2 B, D, Stooft Ü R 1307 1 B, 1 AB Ü R 1307
6	Bemerkung							

Tfz NS 2200 (2400) Last 24 Achsen Dienst F-04

R 1307
Stavereen–Bickburg

1	Lage der Betriebsstelle	km	12,9	9,2	7,1	0		
2	Höchstgeschwindigkeit	km/h	50	Stavereen	Lintelo Anst Hp u	Asphaltmischwerk	Bickburg	ABSETZEN: 2 B, D, Stooft Ü R 1308 1 B, 1 AB Ü R 1308
3	Betriebsstelle							
4	Ankunft						07:23	
5	Abfahrt		07:02	EINSTELLEN: 2 B, D, Stooft von R 1306 1 B, 1 AB von R 1306	07:08	07:11		ABSETZEN: 2 B, D, Stooft Ü R 1308 1 B, 1 AB Ü R 1308
6	Bemerkung							Spoodwagens naar Duitsland von R 1306

Tfz NS 2200 (2400) Last 24 Achsen Dienst F-04

R 1308

Bickburg—Stavereen

Tfz NS 2200 (2400)																
Last 24 Achsen																
Dienst F-04																
1	Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschwindigkeit km/h	2	3	4	5	Bemerkung	6	1	Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschwindigkeit km/h	2	3	4	5	Bemerkung
0	km	50	Bickburg	08:16	08:28	08:31	EINSTELLEN: 2 B, D, Stoof von R 1307 1 B, 1 AB von R 1307	ABSETZEN: 2 B, D, Stoof Ü R 1309 1 B, 1 AB Ü R 1309	0	km	50	Asphaltmischwerk	08:37	08:37	08:37	08:37
7,1	9,2	50	Asphaltmischwerk	08:28	08:31	08:37	08:37	08:37	7,1	9,2	50	Lintelo Anst Hp u E	08:37	08:37	08:37	08:37
11,9	12,9	30	Stavereen	08:37	08:37	08:37	08:37	08:37	11,9	12,9	30	Stavereen	08:37	08:37	08:37	08:37

Zugbildung

2 B, D, Stoof
1 B, 1 AB

XNS Riffuigen
XNS Versterking

Zugbildung

1 B, 1 AB
2 B, D, Stoof

XNS Versterking
XNS Riffuigen

Tfz NS 2200 (2400)						Last 24 Achsen						Dienst F-04					
1	Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschwindigkeit km/h	2	3	4	5	6	1	Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschwindigkeit km/h	2	3	4	5	6	1	Lage der Betriebsstelle
0	km	50	Stavereen	09:02	Bemerkung	EINSTTELLEN: 1 B, 1 AB von R 1308 2 B, D, Stoof von R 1308	ABSETZEN: 1 B, 1 AB Ü R 1316 2 B, D, Stoof Ü R 1310	0	km	50	Stavereen	09:02	EINSTTELLEN: 1 B, 1 AB von R 1308 2 B, D, Stoof von R 1308	ABSETZEN: 1 B, 1 AB Ü R 1316 2 B, D, Stoof Ü R 1310	Bemerkung	0	km
7,1	9,2	50	Asphaltmischwerk	08:28				7,1	9,2	50	Asphaltmischwerk	09:08				7,1	9,2
11,9	12,9	30	Lintelo Anst Hp u E ---- Stavereen	08:31				11,9	12,9	30	Lintelo Anst Hp u E ---- Stavereen	09:11				11,9	12,9

Stavereen—Bickburg

R 1309

Dg 7884

Bickburg–Vechta

Tfz 050 (044, 216, 220) Last 46 Achsen Dienst F-04

1	Lage der Betriebssstelle	Bickburg	11:39	EINSTTELLEN: Vechta (SCHWARZ GELB)	6
2	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebssstelle	Ankunft	Abfahrt	
3			4	5	
35,7	km				
21,2		Wega Mühle Hp	11:52	Waburg f [[9756	
10,9		Ober Roden	12:52	Kopfmachen	
21,2	90			Waburg f [[9756	
21,2		Wega	13:04	Waburg f [[9756	
25,3		Correcta Awanst u	13:10		
31,7		Fritzlär	13:18		
42,5		Waburg	13:32		
51,5		Hochfeld Nord	13:43	ABSETZEN: Vechta (SCHWARZ GELB)	
59,6		Vechta	13:53		

Zugbildung
1 Vechta (SCHWARZ GELB)
2 Waburg f [[9756

Deutsche Bundesbahn

Bundesbahndirektion Münster

Nicht für Dritte

Buchfahrplan

Heft F-05

Dienstbeginn 03:45

mit den Zugbildungsvorschriften aller

Personen-, Güter-, und Leerzüge

der Strecken

- 1 Michelstadt – Vechta
- 2 Heiligenhafen – Bickburg
- 4 Bickburg – Stavereen
- 5 Walburg – Preußisch Calau

Gültig vom 28. September 2007 an

Druck: Balseer & Woditsch, Frankfurt (M) und Bremen

Ng 8640

Vechta–Neulippertor

Tfz 050 Kab (211)					
Last 46 Achsen					
Dienst F-05					
1	Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschwindigkeit	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt
2	km/h				
3					
4					
5					
6					
1	59,6	90	Vechta	04:15	EINSTELLEN: Neulippertor Walburg z Ausl (ab Hdm 8641) Hochfeld Nord ABSETZEN:
0	40	Hochfeld Nord	Neulippertor 2	04:28	05:28 Hochfeld Nord Walburg z Ausl (ab Hdm 8641) Hochfeld Nord ABSETZEN:
5,5				05:37	Neulippertor
Zugbildung					
1	Neulippertor				
2	Walburg z Ausl (ab Hdm 8641)				
3	Hochfeld Nord				

Dienst F-05

Last 46 Achsen

Tfz 050 Kab (211)

Ng 8641

Neulippertor–Walburg

Tfz 050 Kab (211)					
Last 46 Achsen					
Dienst F-05					
1	Lage der Betriebsstelle	km	5,5	40	Neulippertor 3
2	Höchstgeschwindigkeit	km/h	90	Hochfeld Nord	Walburg GI 11
3	Ankunft	06:49	07:49	08:00	
4	Abfahrt	06:40	EINSTELLEN: Walburg Kopfmanchen ABSETZEN: Walburg		
5					
6	Bemerkung				
Zugbildung					
Walburg					

Dienst F-05

Last 46 Achsen

Tfz 050 Kab (211)

Pt 3566
Walburg–Preuß. Calau

1	Lage der Betriebsstelle	Walburg	6,6	14,2	17,8	20,4	21
2	Höchstgeschwindigkeit km/h	50		40	20		
3	Betriebsstelle	Walburg	Eptero	Membach	Lichtenberg Hst u E	Preuß. Calau	
4	Ankunft		10:18	10:40	10:51	11:01	
5	Abfahrt		10:28	10:45	10:56		
6	Bemerkung	EINSTEILEN: Eilgutwagen ABSETZEN: Eilgutwagen					

Tfz 515 (798) Last 8 Achsen Dienst F-05

Pt 3567

Preuß. Calau–Walburg

1	Lage der Betriebsstelle	21	17,8	14,2	6,6	0	
2	Höchstgeschwindigkeit km/h	50					
3	Betriebsstelle	Preuß. Calau	Lichtenberg Hst u	Membach	Eptero	Walburg	
4	Ankunft	11:06	11:11	11:22	11:39	12:00	
5	Abfahrt		11:16	11:27	11:49		ABSETZEN: Eilgutwagen EINSTEILEN: Eilgutwagen
6	Bemerkung	Zugbildung 1 Eilgutwagen					

Tfz 515 (798) Last 8 Achsen Dienst F-05

Deutsche Bundesbahn

Bundesbahndirektion Münster

Nicht für Dritte

Buchfahrplan

Heft F-06

Dienstbeginn 03:57

mit den Zugbildungsvorschriften aller

Personen-, Güter-, und Leerzüge

der Strecken

- 1 Michelstadt – Vechta
- 2 Heiligenhafen – Bickburg
- 4 Bickburg – Stavereen
- 5 Walburg – Preußisch Calau

Gültig vom 28. September 2007 an

Druck: Balseer & Woditsch, Frankfurt (M) und Bremen

Tfz 050 (044, 216, 220)

Last 46 Achsen

Dienst F-06

Tfz 236 (078)

Last 30 Achsen

Dienst F-06

1	Lage der Betriebsstelle	km	42,5	Walburg Gl 11	Hochfeld Nord	Vechta	59,6	
2	Höchstgeschwindigkeit	km/h	90					
3	Betriebsstelle			Walburg Gl 11	Hochfeld Nord	Vechta		
4	Ankunft		04:38	05:50	06:00			
5	Abfahrt		04:27	EINSTELLEN: Hochfeld Nord Vechta (SCHWARZ GELB) NeuIppertor ABSETZEN: NeuIppertor Hochfeld Nord Vechta (SCHWARZ GELB) NeuIppertor ABSETZEN: NeuIppertor Vechta (SCHWARZ GELB)				
6	Bemerkung							

Zugbildung

1 Hochfeld Nord

2 Vechta (SCHWARZ GELB)

3 NeuIppertor

1	Lage der Betriebsstelle	km	35,7	50	Bickburg		09:46	EINSTELLEN: Hilwg entsprechend einreihen Pwg (E) Gsw Bad Iburg, Sk Neuffen Sk Pappelau-Heiligenhafen Gsw Ober Roden ABSETZEN: Gsw Ober Roden	09:59	11:46	12:25	13:32	13:36	13:59	ABSETZEN: Pwg (E) Sk Pappelau-Heiligenhafen
2	Höchstgeschwindigkeit	km/h	50	90	Wega Mühle Hp	Ober Roden	10:15	11:59	12:31						
3	Betriebsstelle														
4	Ankunft		09:00												
5	Abfahrt														
6	Bemerkung														

Zugbildung

1 Pwg (E)

2 Gsw Bad Iburg, Sk Neuffen

3 Sk Pappelau-Heiligenhafen

4 Gsw Ober Roden

Deutsche Bundesbahn

Bundesbahndirektion Münster

Nicht für Dritte

Buchfahrplan

Heft F-07

Dienstbeginn 04:00

mit den Zugbildungsvorschriften aller

Personen-, Güter-, und Leerzüge

der Strecken

1 Michelstadt – Vechta
2 Heiligenhafen – Bickburg
4 Bickburg – Stavereen
5 Walburg – Preußisch Calau

Gültig vom 28. September 2007 an

Druck: Balseer & Woditsch, Frankfurt (M) und Bremen

FREMO-Treffen „Rheda XXL“ F-07

Walburg–Michelstadt Vbf

Dg 7741

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Tfz 050 (044, 216, 220)

Last 80 Achsen

Dienst F-07

Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
42,5	90	Walburg Gl 12	04:30	EINSTELLEN: Michelstadt (ROT GRÜN BLAU BRAUN)	
31,7		Fritzlar	04:44		
25,3		Correcta Awanst u	04:52		
21,2		Wega	04:58		
10,9		Ober Roden	05:10	ABSETZEN: Michelstadt (ROT GRÜN BLAU BRAUN)	
0		Michelstadt Vbf	05:24		

Michelstadt (ROT GRÜN BLAU BRAUN)

Zugbildung

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Tfz 050 Kab (211)

Last 46 Achsen

Dienst F-07

Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
0	90	Michelstadt Vbf	05:34	EINSTELLEN: Neuippertor	
10,9		Ober Roden	05:48		
21,2		Wega	06:20		
25,3		Correcta Awanst u	06:26		
31,7		Fritzlar	06:34		
42,5		Walburg	06:48	KOPFMACHEN: Neuippertor	
0	40	Hochfeld Nord	06:59		
5,5		Neuippertor 2	07:47		

Zugbildung

Neuippertor

Dg 7742

Michelstadt Vbf–Neuippertor

Ng 8643

Neulippertor–Vechta

Tfz 050 Kab (211)					
Last 46 Achsen					
Dienst F-07					

1	2	3	4	5	
Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung

5,5	40	Neulippertor 2	09:01	EINSTELLEN: Hochfeld Nord Vechta (SCHWARZ GELB)
51,5	90	Hochfeld Nord	09:10	ABSSETZEN: Hochfeld Nord Vechta (SCHWARZ GELB)
59,6		Vechta	12:03	ABSSETZEN: Vechta (SCHWARZ GELB)

Zugbildung
1 Hochfeld Nord
2 Vechta (SCHWARZ GELB)

Pb 2611

Vechta–Ober Roden

Tfz 023 (038, 220)					
Last 24 Achsen					
Dienst F-07					

1	2	3	4	5	
Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung

59,6	90	Vechta	12:23	EINSTELLEN: 2 B4yg, AB4yg, BD4yg von Pb 2602 2 B4yg von Pb 2604
51,5		Hochfeld Nord	12:30	
42,5		Walburg	12:47	
31,7		Fritzlar	13:05	
25,3		Correcta Awanst u	13:23	
21,2		Wega	13:36	
10,9		Ober Roden	13:45	
			13:59	ABSSETZEN: 2 B4yg, AB4yg, BD4yg Ü Pb 2620 2 B4yg Ü Pb 2620

Zugbildung
1 2 B4yg, AB4yg, BD4yg
2 2 B4yg

21843
05010

Deutsche Bundesbahn

Bundesbahndirektion Münster

Nicht für Dritte

Buchfahrplan

Heft F-08

Dienstbeginn 04:04

mit den Zugbildungsvorschriften aller

Personen-, Güter-, und Leerzüge

der Strecken

- 1 Michelstadt – Vechta
- 2 Heiligenhafen – Bickburg
- 4 Bickburg – Stavereen
- 5 Walburg – Preußisch Calau

Gültig vom 28. September 2007 an

Druck: Balseer & Woditsch, Frankfurt (M) und Bremen

Ü 15310
Walburg–Eptero

1	2	3	4	5	
Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
Tfz 086 (211) Drehen HgT					
Last 40 Achsen					
Dienst F-08					

Zugbildung

- 1
Pwg
- 2
Eptero
- 3
Membach (ab Epr 8312)
- 4
Lichtenberg (ab Epr 8312)
- 5
Preußisch Calau (ab Epr 8312)

0	50	Walburg	04:45	06:00	EINSTTELLEN: Pwg Eptero Membach (ab Epr 8312) Lichtenberg (ab Epr 8312) Preußisch Calau (ab Epr 8312) ABSETZEN: Pwg Ü Gmp 8312 Eptero Membach (ab Epr 8312) Lichtenberg (ab Epr 8312) Preußisch Calau (ab Epr 8312)
6,6		Eptero	04:45		
Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung

Zugbildung

- 2
Pwg
- 1
Personenwagen (By)
- 3
Membach
- 4
Lichtenberg
- 5
Preußisch Calau

1	2	3	4	5	
Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
Tfz 086 (211) Drehen HgT					
Last 40 Achsen					
Dienst F-08					

Gmp 8312
Eptero–Preuß. Calau

Ng 8313

Preuß. Calau–Walburg

Tfz 086 (211) Drehen Hgft
Last 40 Achsen
Dienst F-08

1	Lage der Betriebsstelle	21	17,8	14,2	6,6	0	Preuß. Calau	Lichtenberg Hst u Membach Epteroode Walburg	09:12	09:42	EINSTEILEN: Pwg von Gmp 8312 Haltestationen (3) Walburg	ABSETZEN: Pwg Ü [] Ng 8316 Haltestationen (3) Walburg	Bemerkung
2	Höchstgeschwindigkeit km/h	50											
3	Betriebsstelle												
4	Ankunft		09:47	10:23	12:11	13:33							
5	Abfahrt												
6													

Zugbildung

- 1Pwg
- 2Haltestationen (3)
- 3Walburg
- PwgWbCl

Deutsche Bundesbahn Bundesbahndirektion Münster

Nicht für Dritte

Buchfahrplan Heft F-09

Dienstbeginn 04:00

mit den Zugbildungsvorschriften aller

Personen-, Güter-, und Leerzüge

der Strecken

- 1 Michelstadt – Vechta
- 2 Heiligenhafen – Bickburg
- 4 Bickburg – Stavereen
- 5 Walburg – Preußisch Calau

Gültig vom 28. September 2007 an

Druck: Balseer & Woditsch, Frankfurt (M) und Bremen

G 4654

Bickburg–Asphaltmischwerk

1	Lage der Betriebsstelle	km	0	50	Bickburg	Asphaltmischwerk	05:44	04:30	05:32	EINSTELLEN: Wagen tauschen beladene Schotterwagen ABSETZEN: beladene Schotterwagen
2	Höchstgeschwindigkeit	km/h			Betriebsstelle		Ankunft	Abfahrt		Bemerkung
3							4	5		
4										
5										
6										

Tfz NS 2200 (2400) Last 40 Achsen Dienst F-09

G 4655

Asphaltmischwerk–Bickburg

1	Lage der Betriebsstelle	km	7,1	50	Asphaltmischwerk	Bickburg	06:11	06:30	05:59	EINSTELLEN: leere Schotterwagen für 10432 ABSETZEN: leere Schotterwagen für 10432
2	Höchstgeschwindigkeit	km/h			Betriebsstelle		Ankunft	Abfahrt		Bemerkung
3							4	5		
4										
5										
6										

Tfz NS 2200 (2400) Last 40 Achsen Dienst F-09

Zugbildung
beladene Schotterwagen

leere Schotterwagen für 10432

Zugbildung

Bickburg–Stavereen						Stavereen–Stavereen					
G 5956						G 5959					
Tfz NS 2200 (2400)						Tfz NS 2200 (2400)					
Last 40 Achsen						Last 10 Achsen					
Dienst F-09						Dienst F-09					
1	Höchstge- schwindigkeit km/h	2	3	4	5	1	Höchstge- schwindigkeit km/h	2	3	4	5
Lage der Betriebsstelle km	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung							
0	50	Bickburg	06:30	07:28	EINSTELLEN: Stavereen incl. Lintelo Dg achteren 07:40	12,9	50	Stavereen	09:28	EINSTELLEN: Lintelo ABSETZEN: Lintelo	09:28
7,1	9,2	Asphaltmischwerk	07:40	07:43	ABSETZEN: Stavereen incl. Lintelo Dg achteren ü G 5961	9,2	50	Lintelo Anst Hp u E	10:01	ABSETZEN: Lintelo EINSTELLEN: abgaaende Wagens	10:01
11,9	11,9	Lintelo Anst Hp u E	07:43	07:49	Stavereen incl. Lintelo Dg achteren	12,9	30	----	09:38	abgaaende Wagens ABSETZEN: abgaaende Wagens	10:11
12,9	12,9	Stavereen	07:49					Stavereen			
Zugbildung						Zugbildung					
1	Stavereen incl. Lintelo					1	Lintelo				
2	Dg achteren					2	Ab Lintelo Anst Hp u				
FREMO-Treffen „Rheda XXL“ F-09						FREMO-Treffen „Rheda XXL“ F-09					

G 5961

Stavereu–Bickburg

Bickburg–Asphaltmischwerk

Lokleerfahrt

L 9862

Tfz NS 2200 (2400)						Last 40 Achsen						Dienst F-09					
1	Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	1	Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	1	Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt
2				3	4	5				3	4	5				3	4
3																	
4																	
5																	
6																	
Tfz NS 2200 (2400)						Last 0 Achsen						Dienst F-09					
1	Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	1	Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	1	Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt
2				3	4	5				3	4	5				3	4
3																	
4																	
5																	
6																	

Zugbildung

1 Bickburg
2 Dg achteren

X Pw gNS

G 4663

Asphaltmischwerk–Bickburg

Tfz NS 2200 (2400) Last 40 Achsen Dienst F-09

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebssstelle	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebssstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
7,1 km	50	Asphaltmischwerk	12:09	Alle Wagen abholen EINSTELLEN: leere Schotterwagen für 10432 leere Öl- und Teerwagen ABSETZEN: leere Schotterwagen für 10432 leere Öl- und Teerwagen	
0		Bickburg	12:21	13:30	

1 leere Schotterwagen für 10432
2 leere Öl- und Teerwagen

Zugbildung

Deutsche Bundesbahn

Bundesbahndirektion Münster

Nicht für Dritte

Buchfahrplan

Heft F-10

Dienstbeginn 04:18

mit den Zugbildungsvorschriften aller

Personen-, Güter-, und Leerzüge

der Strecken

1 Michelstadt – Vechta
2 Heiligenhafen – Bickburg
4 Bickburg – Stavereen
5 Walburg – Preußisch Calau

Gültig vom 28. September 2007 an

Druck: Balseer & Woditsch, Frankfurt (M) und Bremen

FREMO-Treffen „Rheda XXL“ F-10

Triz 044 (216) Last 16 Achsen Dienst F-10

Tfz 050 (044, 216, 220)

R 1310

Bickburg–Stavereen

Tfz NS 2200 (2400)					Last 20 Achsen					Dienst F-10				
1	Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschwindigkeit km/h	50	Bickburg	10:16	EINSTELLEN: 2 B, D, Stooß von R 1309	10:28	10:31	ABSETZEN: 2 B, D, Stooß Ü R 1311	12,9	9,2	7,1	11,9	12,9
2	Betriebsstelle						Asphaltmischwerk	Lintelo Anst Hp u E	Stavereen					
3														
4	Ankunft													
5	Abfahrt													
6	Bemerkung													

XNS Riffwigen

1 2 B, D, Stooß
2 VGL Stortwagen

Zugbildung

Tfz NS 2200 (2400)					Last 16 Achsen					Dienst F-10				
1	Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschwindigkeit km/h	50	Stavereen	11:12	EINSTELLEN: 2 B, D, Stooß von R 1310	11:18	11:21	ABSETZEN: 2 B, D, Stooß Ü R 1312	12,9	9,2	7,1	11,9	12,9
2	Betriebsstelle						Lintelo Anst Hp u	Asphaltmischwerk	Bickburg					
3														
4	Ankunft													
5	Abfahrt													
6	Bemerkung													

Stavereen–Bickburg

R 1311

Dg 7611

Bickburg–Michelstadt Vbf

1	Lage der Betriebssstelle	3	4	5	Bemerkung
2	Höchstgeschwindigkeit km/h				
	Bickburg				
	Wega Mühle Hp				
	Ober Roden				
0	Michelstadt Vbf	13:01	12:47	ABSETZEN: Michelstadt (ROT GRÜN BLAU BRAUN)	
35,7	50	12:22	12:35	EINSTELLEN: Michelstadt (ROT GRÜN BLAU BRAUN)	
21,2	90				
10,9					
0					

Zugbildung

Michelstadt (ROT GRÜN BLAU BRAUN)

Tfz 050 (044, 216, 220)

Last 80 Achsen

Dienst F-10

Deutsche Bundesbahn

Bundesbahndirektion Münster

Nicht für Dritte

Buchfahrplan

Heft F-11

Dienstbeginn 04:20

mit den Zugbildungsvorschriften aller

Personen-, Güter-, und Leerzüge

der Strecken

1 Michelstadt – Vechta
2 Heiligenhafen – Bickburg
4 Bickburg – Stavereen
5 Walburg – Preußisch Calau

Gültig vom 28. September 2007 an

Druck: Balseer & Woditsch, Frankfurt (M) und Bremen

FREMO-Treffen „Rheda XXL“ F-11

Ober Roden–Heiligenhafen

Pb 2641

1	Lage der Betriebsstelle	km	18,4	06:12	06:03	06:06	05:50	EINSTTELLEN: 2 B3, AB3, DB3	Bemerkung
2	Höchstgeschwindigkeit	km/h	50	06:12	06:03	06:06	05:50	EINSTTELLEN: 2 B3, AB3, DB3	
3	Betriebsstelle		Ober Roden	06:12	06:03	06:06	05:50	EINSTTELLEN: 2 B3, AB3, DB3	
4	Ankunft			06:12	06:03	06:06	05:50	EINSTTELLEN: 2 B3, AB3, DB3	
5	Abfahrt			06:12	06:03	06:06	05:50	EINSTTELLEN: 2 B3, AB3, DB3	
6				06:12	06:03	06:06	05:50	EINSTTELLEN: 2 B3, AB3, DB3	

Tfz 086 (211) Drehen HgT Last 12 Achsen

Dienst F-11

Heiligenhafen–Bickburg

Pb 2642

1	Lage der Betriebsstelle	km	0	07:06	07:10	07:13	07:06	EINSTTELLEN: 2 B3, AB3, DB3 von Pb 2641	Bemerkung
2	Höchstgeschwindigkeit	km/h	50	07:06	07:10	07:13	07:06	EINSTTELLEN: 2 B3, AB3, DB3 von Pb 2641	
3	Betriebsstelle		Heiligenhafen	07:06	07:10	07:13	07:06	EINSTTELLEN: 2 B3, AB3, DB3 von Pb 2641	
4	Ankunft			07:06	07:10	07:13	07:06	EINSTTELLEN: 2 B3, AB3, DB3 von Pb 2641	
5	Abfahrt			07:06	07:10	07:13	07:06	EINSTTELLEN: 2 B3, AB3, DB3 von Pb 2641	
6				07:06	07:10	07:13	07:06	EINSTTELLEN: 2 B3, AB3, DB3 von Pb 2641	

Tfz 086 (211) Drehen HgT Last 12 Achsen

Dienst F-11

Zugbildung

1 2 B3, AB3, DB3

21831

1 2 B3, AB3, DB3

Zugbildung

21831

№ 5298

Bickburg–Neulippertor

- 6

Gsw Walburg
- 7

Gsw Fritzlar
- 8

Gsw Fa. Correcta f 16222
- 9

Gsw Wega

Tfz 078 (211)

Last 30 Achsen

Dienst F-11

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebssstelle	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung

35,7	50	Bickburg	08:50	09:20	Eilweg entsprechend einreihen EINSTELLEN: Fk Neulippertor (Feuergut) Dk Neulippertor (Leigehinheit) Gsw Hochfeld Nord Gsw Eptero Sk Membach – Preußisch Calau Gsw Walburg Gsw Fritzlar Gsw Fa. Correcta f 16222 Gsw Wega ABSSETZEN: Gsw Fa. Correcta f 16222
21,2	90	Wega	09:33	09:53	ABSSETZEN: Gsw Wega Gsw Fa. Correcta f 16222 Gsw Fritzlar Gsw Walburg Sk Membach – Preußisch Calau
25,3	Correcta Awanst u	Fritzlar	10:05	10:25	ABSSETZEN: Gsw Fritzlar
31,7			10:36	10:56	ABSSETZEN: Gsw Eptero
42,5			11:05	11:45	ABSSETZEN: Gsw Walburg Kopfmachen
5,5		Neulippertor 2	11:54	12:04	ABSSETZEN: Fk Neulippertor (Feuergut) Dk Neulippertor (Leigehinheit)

Zugbildung

- 1

Fk Neulippertor (Feuergut)
- 2

Dk Neulippertor (Leigehinheit)
- 3

Gsw Hochfeld Nord
- 4

Gsw Eptero
- 5

Sk Membach – Preußisch Calau

LZ 14559

Neulippertor–Vechta

1	Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschwindigkeit km/h	40	Neulippertor	Hochfeld Nord	Vechta	12:57	+ 12:40	12:49	12:31	Bemerkung
2			90								
3											
4											
5											
6											

Tfz 078 (211) Last 0 Achsen Dienst F-11

Deutsche Bundesbahn

Bundesbahndirektion Münster

Nicht für Dritte

Buchfahrplan

Heft F-12

Dienstbeginn 04:10

mit den Zugbildungsvorschriften aller

Personen-, Güter-, und Leerzüge

der Strecken

1 Michelstadt – Vechta
2 Heiligenhafen – Bickburg
4 Bickburg – Stavereen
5 Walburg – Preußisch Calau

Gültig vom 28. September 2007 an

Druck: Balseer & Woditsch, Frankfurt (M) und Bremen

Tfz 212 (065, 216) Drehen HgF					
Last 20 Achsen					
Dienst F-12					

1	Lage der Betriebsstelle	km/h	2	Betriebsstelle	Ankunft
3	Betriebsstelle		4	Ankunft	Abfahrt
5			6	Bemerkung	

59,6	Vechta	04:40	EINSTELLEN: 2 Bn, 2 ABn, BDnF Post-a (Allesbahnpost) Post-t (Pakettransport)
51,5	Hochfeld Nord	04:47	
42,5	Walburg	05:00	
31,7	Fritzlar	05:15	
25,3	Correcta Awanst u	05:24	
21,2	Wega	05:31	
10,9	Ober Roden	05:53	ABSETZEN: Post-t (Pakettransport) Ü Dg 7612 ABSETZEN: 2 Bn, 2 ABn, BDnF Ü Pb 2604 Post-a (Allesbahnpost) Ü P 2630
0	Michelstadt Pbf	06:03	
06:13			

1210512 Bn, 2 ABn, BDnF

Post-a (Allesbahnpost)

Post-t (Pakettransport)

1	Lage der Betriebsstelle	km	2	Betriebsstelle	Ankunft
3	Betriebsstelle		4	Ankunft	Abfahrt
5			6	Bemerkung	

0	Michelstadt Pbf	06:18	EINSTELLEN: 2 Bn, 2 ABn, BDnF von P 2601
10,9	Ober Roden	06:33	
21,2	Wega	06:47	
25,3	Correcta Awanst u	06:54	
31,7	Fritzlar	07:00	
42,5	Walburg	07:20	
51,5	Hochfeld Nord	07:33	
59,6	Vechta	07:45	
			ABSETZEN: 2 B4yg Ü Pb 2611 2 Bn, 2 ABn, BDnF Ü E 2007

1210512 B4yg

Ab Fritzlar

Ab Michelstadt Vbf

2 Bn, 2 ABn, BDnF

21051

424

417

E 2007
Vechta–Bickburg

1	Lage der Betriebsstelle	km	59,6			
2	Höchstgeschwindigkeit	km/h	90	Vechta		
3	Betriebsstelle			Hochfeld Nord		
4	Ankunft			09:12		
5	Abfahrt			09:04		
6	Bemerkung			EINSTELLEN: 2 Bn, 2 ABn, DBnf von Pb 2604 MDyG		

Tfz 023 (038, 220) Last 24 Achsen Dienst F-12

FREMO-Treffen „Rheda XXL“ F-12

Zugbildung
1 2 Bn, 2 ABn, DBnf
2 MDyG

21051
Exk Bickburg

Zugbildung
1 815 (998)
2 Eilgutwagen

1	Lage der Betriebsstelle	km	0			
2	Höchstgeschwindigkeit	km/h	90	Michelstadt Pbf		
3	Betriebsstelle			Ober Roden		
4	Ankunft			10:35		
5	Abfahrt			10:25		
6	Bemerkung			EINSTELLEN: 815 (998) Eilgutwagen		

Tfz 515 (798) Last 12 Achsen Dienst F-12

Pt 2608
Michelstadt Vbf–Vechta

FREMO-Treffen „Rheda XXL“ F-12

Deutsche Bundesbahn

Bundesbahndirektion Münster

Nicht für Dritte

Buchfahrplan

Heft F-13

Dienstbeginn 04:22

mit den Zugbildungsvorschriften aller

Personen-, Güter-, und Leerzüge

der Strecken

- 1 Michelstadt – Vechta
- 2 Heiligenhafen – Bickburg
- 4 Bickburg – Staveren
- 5 Walburg – Preußisch Calau

Gültig vom 28. September 2007 an

Druck: Balseer & Woditsch, Frankfurt (M) und Bremen

Tfz 515 (798)														Last 8 Achsen				Dienst F-13			
1	Lage der Betriebsstelle	km	2	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	4	5	Bemerkung	EINSTELLEN: 815 (998)				ABSETZEN: 815 (998) Ü Pt 3563							
0			50		Walburg	05:03	05:06	04:52													
6,6					Eptero	05:18	05:33	05:06													
14,2			40		Membach	05:39	05:42	05:33													
17,8					Lichtenberg Hst u E	05:47		05:42													
20,4			20		Preuß. Calau																
21																					
Zugbildung																					
815 (998)																					
21872																					

Tfz 515 (798)														Last 8 Achsen				Dienst F-13				
1	Lage der Betriebsstelle	km	2	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	4	5	Bemerkung	1	Lage der Betriebsstelle	km	2	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	4	5	Bemerkung			
31,7	Walburg	07:10	07:44	07:26	ABSETZEN:	815 (998) U Ltb 51564	17,8	Lichtenberg Hst u		06:16	06:21	06:37	06:59	42,5	Walburg	07:10	07:44	07:26		ABSETZEN:	815 (998) U Ltb 51564	
6,6	Eptero	06:49	06:59	6,6	Eptero	06:49	06:59	6,6		Eptero	06:49	06:59	6,6	Eptero	06:49	06:59	6,6	Eptero		06:49	06:59	6,6
14,2	Membach	06:27	06:37	14,2	Membach	06:27	06:37	14,2		Membach	06:27	06:37	14,2	Membach	06:27	06:37	14,2	Membach		06:27	06:37	14,2
21	Preuß. Calau	06:11	06:21	21	Preuß. Calau	06:11	06:21	21		Preuß. Calau	06:11	06:21	21	Preuß. Calau	06:11	06:21	21	Preuß. Calau		06:11	06:21	21
50	Preuß. Calau	06:11	06:21	50	Preuß. Calau	06:11	06:21	50		Preuß. Calau	06:11	06:21	50	Preuß. Calau	06:11	06:21	50	Preuß. Calau		06:11	06:21	50
90	Walburg	07:10	07:44	90	Walburg	07:10	07:44	90		Walburg	07:10	07:44	90	Walburg	07:10	07:44	90	Walburg		07:10	07:44	90
Zugbildung																						
815 (998) U Ltb 51564																						

Lb 51564
Fritzlar-Walburg
Leertriebewagen

Tfz 515 (798)					Last 8 Achsen					Dienst F-13				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

Lage der Betriebsstelle	Höchstge- schwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
31,7 km	90	Fritzlar	08:10	EINSTELLEN: 815 (998) von Pt 3563 ABSETZEN: 815 (998) Ü Ptb 3570	
42,5 km		Walburg	08:20		
Zugbildung					21872
1					815 (998)

Dg 7612
Michelsstadt Vbf-Bickburg

Tfz 050 (044, 216, 220)					Last 80 Achsen					Dienst F-13				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

Lage der Betriebsstelle	Höchstge- schwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
0 km	90	Michelsstadt Vbf	08:46	EINSTELLEN: Bickburg Wagen aus 9751 einstellen EINSTELLEN: Post-t (Pakettransport) von P 2601	
27,7 km	50	Wega Mühle Htp	09:00	10:23	
35,7 km		Bickburg	10:35	10:48	
Zugbildung					417
1					Post-t (Pakettransport) Ab Ober Roden Ab Michelsstadt Vbf Bickburg
2					Post-t (Pakettransport) Ü P 2661

Pb 2610

Michelstadt Vbf–Vechta

Tfz 023 (038, 220) Last 16 Achsen Dienst F-13

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
0	90	Michelstadt Pbf	12:00	EINSTELLEN: 2 Bn, 2 ABn, BDnt von E 2007	
10,9		Ober Roden	12:10	12:15	
21,2		Wega	12:24	12:27	
25,3		Correcta Awanst u	12:31	12:34	
31,7		Fritzlar	12:37	12:40	
42,5		Walburg	12:50	13:05	
51,5		Hochfeld Nord	13:13	13:18	
59,6		Vechta	13:25	ABSETZEN: 2 Bn, 2 ABn, BDnt Ü P 2623	

Zugbildung
1 2 Bn, 2 ABn, BDnt

21051

Deutsche Bundesbahn

Bundesbahndirektion Münster

Nicht für Dritte

Buchfahrplan

Heft F-14

Dienstbeginn 04:37

mit den Zugbildungsvorschriften aller

Personen-, Güter-, und Leerzüge

der Strecken

1 Michelstadt – Vechta
2 Heiligenhafen – Bickburg
4 Bickburg – Stavereen
5 Walburg – Preußisch Calau

Gültig vom 28. September 2007 an

Druck: Balseer & Woditsch, Frankfurt (M) und Bremen

[illegible]

21521
21531
21581

P 3568

Walburg–Preuß. Calau

Tfz 086 (211) Drehen HgT
Last 12 Achsen
Dienst F-14

1	2	3	4	5	
Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
0	50	Walburg		12:25	EINSTELLEN: Gsw und Sk aus 5298 AB3, B3 von Pb 3561 Dt von Pb 3561
6,6 14,2 17,8 20,4 21		Eptero- de Membach Lichtenberg Hst u E Preuß. Calau	12:36 12:58 13:14 13:24	12:46 13:08 13:19	ABSETZEN: Gsw und Sk aus 5298 AB3, B3 Ü P 3571 Dt Ü P 3571

Zugbildung

1 Gsw und Sk aus 5298
2 AB3, B3
3 Dt

21531
21521

Deutsche Bundesbahn

Bundesbahndirektion Münster

Nicht für Dritte

Buchfahrplan

Heft F-15

Dienstbeginn 04:50

mit den Zugbildungsvorschriften aller

Personen-, Güter-, und Leerzüge

der Strecken

1 Michelstadt – Vechta
2 Heiligenhafen – Bickburg
4 Bickburg – Stavereen
5 Walburg – Preußisch Calau

Gültig vom 28. September 2007 an

Druck: Balseer & Woditsch, Frankfurt (M) und Bremen

FREMO-Treffen „Rheda XXL“ F-15

Ng 9751

Walburg–Heiligenhafen

Tfz 086 (211) Drehen HgT Last 48 Achsen Dienst F-15

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
42,5	90	Walburg Gl 11		05:20	EINSTELLEN: Pwg Pappelau Lenggerich Heiligenhafen einschl Hengstenberg Ober Roden Bickburg f 7612
31,7		Fritzlar	+ 05:34	05:55	
25,3		Correcta Awanst u		06:03	
21,2		Wega		06:09	
18,4	50	Ober Roden	06:21	07:40	ABSETZEN: Ober Roden Bickburg f 7612
10,2		Pappelau	07:53	08:59	ABSETZEN: Pappelau
6,3		Eingang	09:05	10:17	einschließen ABSETZEN: Lenggerich
3,7	50	Hengstenberg Anst u		10:21	
1,5	30	E ----			
0		Heiligenhafen	10:27	11:27	ABSETZEN: Pwg Ü Ng 9758 Heiligenhafen einschl Hengstenberg

Zugbildung

1 Pwg
2 Pappelau
3 Lenggerich
4 Heiligenhafen einschl Hengstenberg
5 Ober Roden
6 Bickburg f 7612

PwgWbHglI

Deutsche Bundesbahn

Bundesbahndirektion Münster

Nicht für Dritte

Buchfahrplan

Heft F-16X

Dienstbeginn 04:00

mit den Zugbildungsvorschriften aller

Personen-, Güter-, und Leerzüge

der Strecken

- 1 Michelstadt – Vechta
- 2 Heiligenhafen – Bickburg
- 4 Bickburg – Stavereen
- 5 Walburg – Preußisch Calau

Gültig vom 28. September 2007 an

Druck: Balseer & Woditsch, Frankfurt (M) und Bremen

REMCO-Treffen „Rheda XXL“ F-16X

Tfz 050 (044, 216, 220)

Last 80 Achsen

Dienst F-16X

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Lage der Betriebsstelle	Höchstge- schwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
-------------------------	------------------------------------	----------------	---------	---------	-----------

0	90	Michelstadt Vbf	04:30	EINSTELLEIN: Pwg Walburg Fritzlar Wega einschl Correcta Ober Roden Pappelau f 9751 Lengertich f 9751 Heiligenhafen einschl Hengstenberg f 9751 ABSSETZEN: Ober Roden Pappelau f 9751 Lengertich f 9751 Pappelau f 9751 Lengertich f 9751 Heiligenhafen einschl Hengstenberg f 9751	
---	----	-----------------	-------	---	--

10,9		Ober Roden	04:44	06:52	
------	--	------------	-------	-------	--

21,2		Wega	07:04	07:58	
------	--	------	-------	-------	--

25,3		Correcta Awanst u	08:04	08:50	
------	--	-------------------	-------	-------	--

31,7		Fritzlar	08:12	08:50	
------	--	----------	-------	-------	--

42,5		Walburg CI 12	09:04		
------	--	---------------	-------	--	--

Zugbildung

Pwg

Walburg

Fritzlar

Wega einschl Correcta

Ober Roden

Pappelau f 9751

Lengertich f 9751

Heiligenhafen einschl Hengstenberg f 9751

1	2	3	4	5	6
Lage der Betriebsstelle	Höchstge- schwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Ankunft	Abfahrt	Bemerkung
0	50	Heiligenhafen	09:30	10:33	EINSTELLEIN: Pwg Haltestationen (2) Ober Roden 10:39 einschließen, Wagen abholen Wagen abholen ABSSETZEN: Haltestationen (2) Zug auflösen ABSSETZEN: Pwg Ü II Ng 9756 Ober Roden
3,7	6,3	Hengstenberg Anst u	10:43	12:13	
10,2		Pappelau	12:19	13:19	
18,4		Ober Roden	13:32	13:59	

Zugbildung

Pwg

Halstationen (2)

Ober Roden